

Département de Loire-Atlantique	République Française
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON</b> 2, Bd de la Loire 44260 SAVENAY	<b>Arrêté n° 09-2023</b> INFRASTRUCTURES – INGENIERIE – MOYENS TECHNIQUES SERVICE : ASSAINISSEMENT

**ARRETE AUTORISANT LE DEVERSEMENT DES EAUX USEES  
AUTRES QUE LES DOMESTIQUES DE L'ETABLISSEMENT  
BRASSERIE DE MONTLUC DANS LE RESEAU PUBLIC D'EAU USEE  
OU D'EAU PLUVIALE**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et en particulier ses articles L. 2224-7 à L. 2224-12 et R 2333-127 ;

Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L 1331-10 ;

Vu le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, relatif à la codification du Code de l'Environnement ;

Vu l'article L213-10-2 du Code de l'environnement modifié par l'article 124 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 et l'article 23 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012,

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 mis à jour par l'arrêté du 30 juillet 2020 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et en particulier son article 13 ;

Vu le règlement du Service de l'Assainissement de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon et en particulier son chapitre 4 ;

ARRÊTE :

**Article 1 : OBJET DE L'AUTORISATION**

L'Établissement BRASSERIE DE MONTLUC SIRET 88874611200018 situé Z.A de La Close à Saint-Étienne de Montluc 44360 est autorisé, dans les conditions fixées par le présent

arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues d'une activité de production et vente de bière, dans le réseau public des eaux usées.

## **Article 2 : CARACTÉRISTIQUES DES REJETS**

### **A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES**

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. À titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5.

b) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- de nuire à la conservation des ouvrages de collecte et de traitement,
- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement (collecte, transport et traitement),

- d'endommager le système de collecte et de transport, les stations d'épuration et leurs équipements connexes,

- d'entraver le fonctionnement des stations d'épuration des eaux usées et le traitement des boues,

- de dégager directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou des vapeurs toxiques ou inflammables,

- de nuire au fonctionnement du système de traitement, notamment à la vie bactérienne des filières biologiques,

- d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de baignades,...) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics.

- d'empêcher l'évacuation ou le recyclage des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement,

d) respecter le règlement d'assainissement en vigueur et toutes les prescriptions mentionnées dans la présente autorisation de rejet.

L'Établissement prend des mesures nécessaires pour prévenir les risques de déversement de produits dangereux et pour limiter les conséquences d'un déversement accidentel.



## **B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES**

Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que domestiques, dont le rejet est autorisé par la présente autorisation, sont définies dans l'*Annexe I*.

### **Article 3 : CONDITIONS FINANCIÈRES**

En contrepartie du service rendu, l'Établissement BRASSERIE DE MONTLUC, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Cette participation sera basée sur le tarif de la redevance d'assainissement appliquée à l'ensemble des autres usagers de la Collectivité.

### **Article 4 : DURÉE DE L'AUTORISATION**

Cette autorisation est délivrée pour une période de 10 ans, à compter de sa signature. Si l'Établissement BRASSERIE DE MONTLUC désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande au Président de la Communauté de Communes ESTUAIRE et SILLON, par écrit, 3 mois au moins avant la date d'expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée.

### **Article 5 : CONTRÔLE INOPINÉ**

La Collectivité (ou son représentant) pourra effectuer, à ses frais et de façon inopinée, des contrôles de débit et de qualité sur les points de rejet spécifiques à l'Établissement définis dans la présente autorisation de rejet. Les résultats seront communiqués à l'Établissement.

Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les concentrations maximales autorisées, ou révéleraient une anomalie, les frais de l'opération de contrôle concernés seraient mis à la charge de l'Établissement sur la base des pièces justificatives produites par la Collectivité.

L'Établissement garanti le libre accès aux agents de la Collectivité ou de son délégataire, à ses dispositifs de mesures et d'échantillonnage, sous réserve du respect par ces derniers des procédures de sécurité en vigueur au sein de l'Établissement. Le cas échéant, ces procédures seront communiquées à la Collectivité.

## **Article 6 : AUTO-SURVEILLANCE**

L'Établissement BRASSERIE DE MONTLUC met en place une auto-surveillance telle que définie dans l'*Annexe I*.

## **Article 7 : OBLIGATION D'ALERTE**

L'Établissement prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques de déversement de produits dangereux et pour limiter les conséquences d'un déversement accidentel.

En cas de rejet accidentel au réseau d'assainissement de produits toxiques (notamment pour la santé du personnel travaillant en égout), corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements gazeux ou de rejets non conformes à la présente autorisation, l'Établissement BRASSERIE DE MONTLUC doit alerter immédiatement par téléphone avec confirmation écrite par courriel :

Le gestionnaire du système d'assainissement et de traitement,

SUEZ – Agence Pays de Loire

Téléphone d'astreinte 24h/24 : 09 77 401 115

L'Établissement précisera la nature et la quantité du produit déversé.

Cette alerte ne dispense pas le titulaire d'alerter les services publics d'urgence en cas de danger pour le voisinage, la clientèle ou le personnel de l'Établissement.

## **Article 8 : CARACTÈRE DE L'AUTORISATION**

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité de l'Établissements, il devra en informer le Président de la Communauté de Communes ESTUAIRE et SILLON.

Toute modification apportée par l'Établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Président de la Communauté de Communes ESTUAIRE et SILLON.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'administration chargée de la Police de l'eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.



## **Article 9: EXÉCUTION**

L'Établissement BRASSERIE DE MONTLUC facilitera l'accès des agents du service d'assainissement de la Communauté de Communes ESTUAIRE et SILLON, ou des personnes mandatées par ces services, à ses installations pour leur permettre d'effectuer toute inspection ou prélèvement nécessaire à l'exercice de leur mission de contrôle du bon respect des termes du présent arrêté.

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l'affichage pour les tiers.

## **Article 10 : COPIE DE LA PRÉSENTE AUTORISATION SERA ADRESSÉE À :**

- Le Directeur de l'Établissement ;
- Monsieur le Maire de Saint-Étienne de Montluc ;
- Le Gestionnaire du système d'assainissement SUEZ

Fait à Savenay, le 17 juillet 2023

Pour le Président absent  
et par délégation  
Le 1<sup>er</sup> Vice-président  
Michel MÉZARD



Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

ACTE RENDU EXECUTOIRE  
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE LE : 20 JUL 2023  
ET PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET DE LA CCES LE : 20 JUL 2023  
Le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON  
Rémy NICOLEAU

## ANNEXE I : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les eaux usées non domestiques, en provenance de l'Établissement **BRASSERIE DE MONTLUC**, doivent répondre aux prescriptions suivantes :

### A) Critères d'acceptabilité :

**Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO<sub>5</sub>) :**

Concentration limite autorisée : 800 mg/l

**Demande chimique en oxygène (DCO) :**

Concentration limite autorisée : 2000 mg/l

**Matières en suspension (MES) :**

Concentration limite autorisée : 600 mg/l

### B) Contrôles périodiques d'auto-surveillance

L'Établissement **BRASSERIE DE MONTLUC** a l'obligation de procéder **1 fois par an** à un contrôle de qualités de ses rejets Eaux Usées **au niveau de son installation de prétraitement** (voir plan des points de prélèvement, Annexe III) dans les conditions suivantes :

<b>Paramètres à analyser EU</b>	<b>Normes de référence</b>
Température	-
pH	NF EN ISO 10523
DBO <sub>5</sub>	NF EN 1899
DCO	NF T90 101
MES	NF EN ISO 872

Les analyses sont réalisées sur un échantillon moyen constitué au cours d'une période longue, c'est-à-dire sur 24 h d'utilisation, ou à défaut sur un échantillon ponctuel prélevé pendant la période d'utilisation de l'installation de lavage, lors d'un lavage représentatif de l'activité de l'aire au cours de l'année.

L'Établissement fournira au service de l'assainissement de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon les résultats de ces mesures et analyses **après chaque bilan**.

Cependant dans le cas où les analyses ne sont pas conformes à l'autosurveillance du présent arrêté et/ou en cas de non présentation des analyses exigés par le présent arrêté, des sanctions financières seront appliquées à l'encontre de l'Établissement **BRASSERIE DE MONTLUC**.



### C) Installations de prétraitement

L'Établissement doit identifier les matières et substances générées par son activité et susceptibles d'être rejetées dans le réseau public d'assainissement.

L'Établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter leur déversement dans le réseau public d'assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

L'Établissement indique les installations de prétraitement / récupération mises en place à cet effet :

- Un **bac à graisse** récoltant les eaux de process issus de la production de bières, connecté au réseau d'eau usée.
- Un **séparateur d'hydrocarbure** récoltant les eaux issues du parking, connecté au réseau d'eau pluviale.

### D) Entretien des installations de prétraitement

L'Établissement a l'obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon état de fonctionnement, qu'elles soient existantes ou à créer.

L'Établissement doit, par ailleurs, s'assurer que les déchets récupérés par les dites installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.

Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ces installations, l'Établissement **BRASSERIE DE MONTLUC** doit procéder à :

- Vidange et curage du bac à graisse **4 fois/an**.
- Vidange et curage du séparateur d'hydrocarbure **1 fois/an**.

**L'Établissement doit fournir annuellement au service Assainissement de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, les informations ou les certificats attestant de l'entretien régulier de ses installations de prétraitement, à l'adresse mail suivante :**

**[assainissement@estuaire-sillon.fr](mailto:assainissement@estuaire-sillon.fr)**

### E) Mise en conformité

Le prétraitement actuel ne nécessite pas de mise en conformité tant que le volume de production de l'Établissement **BRASSERIE DE MONTLUC** reste inférieur ou égal à 2 000 L/semaine.

À partir du moment où la production de l'Établissement augmente de façon continue et qui implique un volume de production supérieur à 2 000 L/semaine et afin de répondre aux exigences réglementaires et environnementales, l'Établissement aurait un délai de 6 mois, pour mettre en place un prétraitement plus performant pour éliminer partiellement la pollution de son effluent.



## ANNEXE II : RAPPORT DU CONTRÔLE DE BRANCHEMENT DU 7 JUIN 2023

9797

VERIFICATION DE CONFORMITE ASSAINISSEMENT

F\_PDL\_ASS\_02/2

Entreprise : Lyonnaise des Eaux Agent : <b>LEFERIE</b>	Origine de l'enquête <input type="checkbox"/> Suite PC n°..... <input type="checkbox"/> Contre Enquête <input checked="" type="checkbox"/> Suite à demande de prestation	Objet du permis de construire <input type="checkbox"/> Construction neuve <input type="checkbox"/> Agrandissement <input checked="" type="checkbox"/> Autre <b>Enquête</b>	Moyens mis en œuvre <input checked="" type="checkbox"/> Test colorant <input type="checkbox"/> Test fumigène <input type="checkbox"/> Caméra <input type="checkbox"/> Sonde
Date : <b>07/06/2023</b>	<input type="checkbox"/> Avant le 22/12/1994	<input type="checkbox"/> Après le 22/12/1994	

Adresse du site : <b>Rue de La Cloze</b> <b>ST ETIENNE DE MONTLUC</b> Nom, prénom de l'occupant : <b>Brasine de Montluc</b>	Adresse Facturation :  Propriétaire/Agence : N° Client :
---	---

CARACTERISTIQUES DE LA CONSTRUCTION										
Sous-sol cave	<input type="checkbox"/>	Enterrée :						Behl Eau Potable		<input checked="" type="checkbox"/>
Terrasse	<input type="checkbox"/>	Etage (nbre) :						Puits/forage		<input type="checkbox"/>
Servitude :	EU <input type="checkbox"/>	EP <input type="checkbox"/>	Réserve (Rés.)		Puits Perdu	<input type="checkbox"/>	Citerne		<input type="checkbox"/>	
Drainage :	Au trottoir <input type="checkbox"/>		Vers EU <input type="checkbox"/>		Vers EP <input type="checkbox"/>		Inconnu		<input type="checkbox"/>	

	Réseaux							Conforme	
	Nb	EU	EP	Un	Trot	Fossé	Rés.	Oui	Non
<b>Raccordement Eaux Usées</b>									
WC	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salle de bains		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuisine/Evier	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lave-vaisselle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lave-linge		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fosse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regard mixte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Séparateur (graisses...)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres : .....									
<b>Raccordement Eaux Pluviales</b>									
Gargouilles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gouttières	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descente de dalle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piège à eau	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siphon		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Séparateur (hydro...)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres : .....									
Relevage EU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage EP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boîte jonction		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branchement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANOMALIES EU : Origines	
<input type="checkbox"/>	Absence de regard visible
<input type="checkbox"/>	Absence de branchement EU
<input type="checkbox"/>	EU raccordées aux EP
<input type="checkbox"/>	Présence de fosse
<input type="checkbox"/>	Présence de WC broyeur
<input type="checkbox"/>	Autres

ANOMALIES EP : Origines	
<input type="checkbox"/>	Absence de regard visible
<input type="checkbox"/>	Absence de branchement EP
<input type="checkbox"/>	EP raccordées aux EU

Gouttières	Av. D.	Av. G.	Surface	
Gouttières	Ar. D.	Ar. G.		m²
Descente garage				m²
Cour ou voie privée				m²
Autre				m²
<b>TOTAL</b>				m²

Zone à principe de précaution – Conformité règlement Eaux Pluviales

Débit régulateur : l/s

Volume régulateur : m³

Pièces justificatives :  oui  non

Régulation EP :  oui  non


Conformité arrêté Permis :  oui  non

<b>CONFORMITE DE L'INSTALLATION</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Non-conforme
-------------------------------------	--	--

A cocher en cas de nécessité et d'absence d'une protection anti-reflux :  
 Le propriétaire s'engage à :  Installer une protection anti-reflux  
 Ne pas installer de protection anti-reflux et à assumer les responsabilités que cela incombe

PROPOSITIONS DE MISE EN CONFORMITE	VISA CLIENT
<input type="checkbox"/> Réaliser branchement <input type="checkbox"/> Réaliser regard visible <input type="checkbox"/> Séparer toutes les EU des EP <input type="checkbox"/> Supprimer fosse / WC broyeur	<input type="checkbox"/> Autres Entretien régulier du bac dégraisseur nécessaire (plusieurs fois par an)
	A ST ETIENNE DE MONTLUC Le 07/06/2023 Signature :

CROQUIS DES INSTALLATIONS



RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS INTERIEURES			
Raccordement d'eaux usées		Raccordement d'eaux pluviales	
Regard de façade		Regard de façade	
Ventilation de décompression (RSD)		Autres	

Cette conclusion s'entend sous réserve d'anomalies dissimulées et des modifications ultérieures de l'installation.

Date d'application : 01/10/10